
Instrucciones para la instalación de la versión DEMO de Pictos 3.1 en Windows 7

Para descargar el programa, accederemos a
http://www.informart.es/descargas/public/Pictos/InstalaPictosCollectorDemo.exe

y descargaremos la aplicación. Se iniciará el proceso de descarga, que debemos seleccionar en la opción "Guardar"





Empezará entonces el proceso de descarga (por defecto se descarga en la carpeta "Descargas" creada dentro de la carpeta del usuario activo).

Una vez descargado el programa, localizamos el instalador descargado (por defecto en la carpeta "Descargas" del usuario activo y nombre InstalaPictosCollectorDemo.exe), y pulsando el botón derecho, seleccionamos la opción "Ejecutar como administrador". Empezará entonces el proceso de instalación y lo único que debemos hacer es seguir las instrucciones de pantalla según el siguiente esquema :




Pulsamos en “Siguiente” para iniciar la instalación del programa.
A continuación aceptamos las condiciones de uso, y pulsamos en “Siguiente”






Seleccionamos la ubicación del programa y pulsamos en “Siguiente”.


Aparecerá entonces la siguiente ventana




Pulsamos en "Si " y el programa de instalación continuará.



Pulsamos en "Siguiente".




Pulsamos nuevamente en “Siguiente”.




Una vez seleccionadas todas las opciones, nos mostrará la pantalla de confirmación de la instalación. Si todo está correcto, pulsamos en “Instalar”. Siempre podemos volver a

las ventanas anteriores para rectificar algún valor de la instalación. Pulsando en "Instalar" se inicia el proceso de instalación.



Una vez finalizado el proceso de instalación del programa, se iniciará el proceso de instalación del motor de datos que necesita el programa para poder trabajar. Aparecerá entonces la siguiente ventana :




Pulsamos en el botón OK y se inicia el proceso de instalación del motor de datos. Al finalizar el proceso, obtendremos una ventana como la siguiente, indicando que el proceso se ha realizado correctamente.




Pulsaremos entonces en el botón "Finalizar".

Antes de poder usar el programa, y para evitar interferencias con otros programas instalados que usen el mismo motor de datos, es necesario realizar la configuración de la base de datos de Pictos. Para ello, accederemos a Inicio → Todos los Programas → Pictos Collector (DEMO) → Configuración de Base de datos. Hacemos clic sobre este programa y nos aparecerá la siguiente ventana:




Pulsamos en "Configuración LOCAL" y pulsamos el botón "Configuración". Nos aparecerá entonces la ventana ampliada :




Para poder seleccionar las carpetas de datos, pulsamos en el botón (1) y se nos desplegará la selección de carpetas. Pulsamos sobre el + de MiPc → + Disco Local (C:) → + Archivos de Programa → + Pictos3ColDemo → db y pulsamos en Aceptar.
Repetiremos los pasos para el directorio de Bloqueos y para el directorio de Seguridad.

Pulsaremos sobre la opción "Verdadero" del Local Share y activaremos la casilla "Guardar en fichero DBLOCFILE.INI".

Una vez rellenados todas las opciones, pulsaremos en Aplicar. Si todo se ha realizado correctamente, aparecerá la siguente ventana.



Para inicia el programa, simplemente iremos a Inicio → Todos los Programas → Pictos 3.00 (DEMO) → Pictos (DEMO) y se iniciar el programa



Para conocer las funcionalidades de Pictos, consulte el manual de usuario que se instala conjuntamente con el programa. (desde Inicio → Programas → Pictos 3 Profesional (DEMO) → Manual de Usuario)

Nota : La versión Demo es completamente operativa, con la limitación que sólo pueden darse de alta 10 contactos y 10 obras en el programa. Además, las opciones de impresión se encuentran desactivadas.